

INFORME SEMANAL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV) — BCS, 2026

Corte: Semana epidemiológica 35-2026 (30 de agosto al 5 de septiembre de 2026)

RESUMEN EJECUTIVO

- **Dengue:** 1,459 casos probables y **215 confirmados** acumulados (tasa de 23.33 por 100,000 habitantes) y **2 defunciones**; **circulación exclusiva de DENV-3** en los municipios con aislamiento.
- **Rickettsiosis:** 68 casos probables, **6 confirmados** y 1 defunción; los casos confirmados se concentran en **Mulegé (5)** y **Los Cabos (1)**; letalidad de 16.7% entre confirmados.
- **Otras ETV:** 1 caso confirmado de Enf. de Chagas, sin casos confirmados de otras Arbovirosis o Paludismo en 2026.
- **Puntos de atención:** proporción elevada de dengue con signos de alarma (58.6% de los confirmados) y **tratamiento presuntivo en solo 52.9% de casos probables de rickettsiosis**.

Nota: las cifras de las SE 34-35 son preliminares y están sujetas a actualización por retraso en la notificación y emisión de resultados de laboratorio.

1. DENGUE — SITUACIÓN ACUMULADA (SE 01–35/2026)

Casos confirmados de dengue por municipio y forma clínica, BCS 2026

Municipio	DNG	DCSA	DG	Total	Tasa*	Defunciones	Incidencia**
Comondú	3	19	0	22	29.21	0	Muy alta
Mulegé	0	0	0	0	0.00	0	Baja
La Paz	38	50	6	94	28.86	0	Muy alta
Los Cabos	34	54	8	96	22.06	2	Alta
Loreto	0	3	0	3	17.37	0	Moderada
BCS	75	126	14	215	23.33	2	Muy alta


*Tasa por 100,000 habitantes. **Clasificación por cuartiles de incidencia: Baja ≤ 14.0 ; Moderada > 14.0 ; Alta > 17.4 ; Muy alta ≥ 22.6 . DNG = dengue no grave; DCSA = dengue con signos de alarma; DG = dengue grave.

Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

- La Paz y Los Cabos concentran el **88.4% de los casos confirmados** (94 y 96 casos, respectivamente); Mulegé permanece sin casos confirmados.
- Por forma clínica predomina el dengue con signos de alarma: **DCSA 58.6% (126)**, DNG 34.9% (75) y DG 6.5% (14).
- Se registran **2 defunciones confirmadas** en Los Cabos; letalidad estatal de 0.93%.
- De 1,459 probables, 487 con muestra procesada (33.4%); **positividad acumulada de 44.1%** (215/487); se acumulan 438 ingresos hospitalarios por probable dengue.

2. DENGUE — TENDENCIA Y ACTIVIDAD RECIENTE

Curva de casos probables, confirmados e ingresos hospitalarios por dengue, BCS 2026



Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).





Casos confirmados de dengue en las últimas cuatro semanas epidemiológicas


Municipio	SE 32	SE 33	SE 34	SE 35	Casos nuevos (SE 32 a SE 35)
Comondú	0	0	0	0	0
Mulegé	0	0	0	0	0
La Paz	1	0	0	0	1
Los Cabos	1	0	0	0	1
Loreto	0	0	0	0	0
BCS	2	0	0	0	2

Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

Nota: información preliminar. El cuadro refleja la clasificación vigente a la fecha de corte; las cifras de estas semanas pueden incrementarse conforme se cierran los resultados de laboratorio, por lo que difieren de las publicadas en informes previos.

- La notificación de casos probables se mantiene **elevada** (SE 32–34: 58, 85 y 62 casos), mientras que la confirmación semanal **desciende** (5 casos en SE 32, 2 en SE 33, ninguno en SE 34 y ninguno en SE 35, aún preliminar).
- Las últimas cuatro semanas suman **solo 2 casos confirmados, uno en La Paz y uno en Los Cabos**, consistente con la desaceleración reciente de la confirmación.
- Los ingresos hospitalarios alcanzaron su **máximo del año en las SE 28 y 29 (22 ingresos cada una)**; la SE 35 registra 10, aún preliminar.
- La positividad semanal se mantiene **elevada**: 45.5% (SE 32) y 28.6% (SE 33); SE 34 y SE 35 sin resultados.

Positividad semanal de laboratorio y muestras procesadas de dengue, BCS 2026



Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

3. DENGUE — SEROTIPOS CIRCULANTES Y PERFIL DEMOGRÁFICO

Serotipos circulantes de dengue por municipio, BCS 2026

Municipio	DENV-1	DENV-2	DENV-3	DENV-4	Total
Comondú	0	0	16	0	16
Mulegé	0	0	0	0	0
La Paz	0	0	69	0	69
Los Cabos	0	0	68	0	68
Loreto	0	0	1	0	1
BCS	0	0	154	0	154

Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

- Se mantiene la **circulación exclusiva de DENV-3** (154 aislamientos), sin evidencia de cocirculación de otros serotipos.
- Edad de los casos confirmados:** media de 27.8 años, **mediana de 24 años** (rango 1–75; DE 16.8); Los grupos de 10–14 (36 casos), 15–19 (30) y 20–24 años (28) concentran el **43.7% de los confirmados**; los menores de 20 años representan el 40.0%.
- Por sexo:** femenino 116 casos (54.0%) y masculino 99 (46.0%).





4. RICKETTSIOSIS — SITUACIÓN ACUMULADA Y TRATAMIENTO OPORTUNO

Casos probables, confirmados, tratamiento y defunciones por rickettsiosis, BCS 2026


Municipio	Probables	Con tratamiento	% tratados	Confirmados	Tasa*	Defunciones
Comondú	6	3	50.0	0	0.00	0
Mulegé	24	21	87.5	5	7.32	1
La Paz	24	7	29.2	0	0.00	0
Los Cabos	14	5	35.7	1	0.23	0
Loreto	0	0	—	0	0.00	0
BCS	68	36	52.9	6	0.65	1

*Tasa de casos confirmados por 100,000 habitantes; Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

- Mulegé concentra el **83.3% de los casos confirmados y la única defunción** (tasa municipal de 7.32 por 100,000 habitantes; letalidad de 20.0% entre sus confirmados); Los Cabos registra su primer caso confirmado del año.
- Solo el **52.9% de los casos probables recibió tratamiento**; La Paz (29.2%) y Los Cabos (35.7%) presentan las coberturas más bajas frente a Mulegé (87.5%).
- La Paz y Mulegé concentran el mayor número de probables (24 cada uno; 35.3%), aunque solo en La Paz permanecen sin casos confirmados, lo que sugiere **oportunidad de mejora en el envío y seguimiento de muestras**.

5. RICKETTSIOSIS — TENDENCIA Y PERFIL DEMOGRÁFICO

Curva de casos probables y confirmados de rickettsiosis, BCS 2026



Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

- La notificación de probables es **sostenida, pero de baja magnitud** (mediana de 1 caso por semana; máximo de 6 en la SE 22); en la SE 35 no se notificaron probables;
- Los seis casos confirmados ocurrieron en las **SE 09, 11, 14, 17, 26 y 31**; el más reciente en la SE 31 (hace 4 semanas);
- Los confirmados corresponden a los grupos de 0–9 (2), 20–29 (3) y 30–39 años (1);
- Distribución por sexo: 3 femenino (50%) y 3 masculino (50%).





6. OTRAS ETV — CASOS PROBABLES Y CONFIRMADOS ACUMULADOS, 2026

Casos probables y confirmados acumulados de otras ETV, BCS 2026 (SE 01–35)

Padecimiento	Casos probables	Casos confirmados	Defunciones
Enfermedad de Chagas	14	1*	0
Enfermedad por el Virus del Zika	13	0	0
Chikungunya	0	0	0
Paludismo	No aplica**	0	0
Leishmaniasis	0	0	0
Fiebre de Mayaro	0	0	0
Encefalitis Equina Venezolana	0	0	0
Fiebre del Nilo Occidental	0	0	0
Fiebre Amarilla	0	0	0

Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

Notas: No se ha confirmado transmisión autóctona de otras Arbovirosis ni Paludismo en el estado durante 2026, ni casos de las demás ETV no endémicas en BCS, sujetas a vigilancia especial (enlistadas en el cuadro);

*Se ha confirmado 1 caso importado de Enfermedad de Chagas;

**No se notifican casos probables de Paludismo en Plataforma ETV/SINAVE, únicamente casos confirmados.

