

INFORME SEMANAL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV) — BCS, 2026

Corte: Semana epidemiológica 01-2026 (4 al 10 de enero de 2026)

RESUMEN EJECUTIVO

- **Dengue:** 25 casos probables acumulados, **ninguno confirmado** al corte; 23 permanecen en estudio y 2 han sido descartados.
- **Rickettsiosis:** 1 caso probable, **sin casos confirmados** al corte; 1 recibió tratamiento (100.0%).
- **Otras ETV:** sin casos probables ni confirmados registrados al corte.
- **Puntos de atención:** **92.0% de los probables de dengue sin resultado de laboratorio** al corte.

1. DENGUE — SITUACIÓN ACUMULADA (SE 01–01/2026)

Casos confirmados de dengue por municipio y forma clínica, BCS 2026

Municipio	DNG	DCSA	DG	Total	Tasa*	Defunciones
Comondú	0	0	0	0	0.00	0
Mulegé	0	0	0	0	0.00	0
La Paz	0	0	0	0	0.00	0
Los Cabos	0	0	0	0	0.00	0
Loreto	0	0	0	0	0.00	0
BCS	0	0	0	0	0.00	0


*Tasa por 100,000 habitantes. DNG = dengue no grave; DCSA = dengue con signos de alarma; DG = dengue grave. Los casos de residentes de otra entidad se asignan al municipio de la unidad notificante.

Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

- Al corte no se han confirmado casos de dengue; los resultados de laboratorio de las primeras semanas se encontraban aún en proceso.
- **No se registran defunciones confirmadas por dengue** al corte.
- De 25 casos probables acumulados, 0 se confirmaron y 2 se descartaron; **positividad de laboratorio de 0.0%** sobre muestras procesadas. Se acumulan 5 ingresos hospitalarios por probable dengue.

2. DENGUE — TENDENCIA Y ACTIVIDAD RECIENTE

Curva de casos probables, confirmados e ingresos hospitalarios por dengue, BCS 2026



Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

Casos confirmados de dengue en la semana epidemiológica de corte

Municipio	SE 01
Comondú	0
Mulegé	0
La Paz	0
Los Cabos	0
Loreto	0
BCS	0

Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).



- La notificación de casos probables en las semanas recientes fue de 25 casos (SE 01–01).
- Casos confirmados en la semana de corte: **0**; acumulado confirmado del año: 0.
- Ingresos hospitalarios por probable dengue: **5 acumulados**, con 5 en la SE 01.
- La curva refleja únicamente lo capturado y clasificado al corte; las semanas más recientes se encuentran **subestimadas por el rezago de notificación y de laboratorio**.

3. DENGUE — SEROTIPOS CIRCULANTES Y PERFIL DEMOGRÁFICO

Serotipos circulantes de dengue por municipio, BCS 2026

Municipio	DENV-1	DENV-2	DENV-3	DENV-4	Total
Comondú	0	0	0	0	0
Mulegé	0	0	0	0	0
La Paz	0	0	0	0	0
Los Cabos	0	0	0	0	0
Loreto	0	0	0	0	0
BCS	0	0	0	0	0

Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

- Al corte no se dispone de aislamientos con serotipo identificado.
- Sin casos confirmados al corte, no procede el análisis del perfil demográfico.

4. RICKETTSIOSIS — SITUACIÓN ACUMULADA Y TRATAMIENTO OPORTUNO

Casos probables, confirmados, tratamiento y defunciones por rickettsiosis, BCS 2026

Municipio	Probables	Con tratamiento	% tratados	Confirmados	Defunciones	Tasa*
Comondú	1	1	100.0	0	0	0.00
Mulegé	0	0	—	0	0	0.00
La Paz	0	0	—	0	0	0.00
Los Cabos	0	0	—	0	0	0.00
Loreto	0	0	—	0	0	0.00
BCS	1	1	100.0	0	0	0.00


*Tasa de casos confirmados por 100,000 habitantes. La asignación municipal corresponde a la unidad notificante.

Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV) y notificación de casos probables de rickettsiosis.

- Comondú concentra el mayor número de casos probables (1; 100.0% del total estatal).
- **1 de 1 caso probable (100.0%) recibió tratamiento**; el inicio presuntivo ante caso probable es la principal medida para evitar la letalidad.
- **No se registran casos confirmados** al corte; los resultados de laboratorio de los casos probables se encontraban en proceso.
- **No se registran defunciones** por rickettsiosis al corte.

5. RICKETTSIOSIS — TENDENCIA Y PERFIL DEMOGRÁFICO

Curva de casos probables y confirmados de rickettsiosis, BCS 2026



Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV) y notificación de casos probables de rickettsiosis.



- Notificación **sostenida pero de baja magnitud**: 1 caso probable en 1 semana (máximo de 1 en la SE 01); en la SE 01 se notificó 1.
- Probables por grupo de edad: 20-29 años (1; 100.0%); **los menores de 18 años representan el 0.0%** (0 casos).
- La curva incorpora solo los casos capturados al corte; las semanas recientes pueden **incrementarse con la notificación tardía**.

6. OTRAS ETV — CASOS PROBABLES Y CONFIRMADOS ACUMULADOS, 2026

Casos probables y confirmados acumulados de otras ETV, BCS 2026 (SE 01–01)

Padecimiento	Casos probables	Casos confirmados	Defunciones
Enfermedad de Chagas	0	0	0
Enfermedad por el virus del Zika	0	0	0
Chikungunya	0	0	0
Paludismo	N/A*	0	0
Leishmaniasis	0	0	0
Fiebre de Mayaro	0	0	0
Encefalitis Equina Venezolana	0	0	0
Fiebre del Nilo Occidental	0	0	0
Fiebre Amarilla	0	0	0

Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

Notas:

- No se ha confirmado **transmisión autóctona de otras arbovirosis ni paludismo** en el estado al corte, ni casos de las demás ETV **no endémicas en BCS, sujetas a vigilancia epidemiológica especial** enlistadas en el cuadro;
- *No se notifican casos probables de Paludismo en SINAVE, únicamente casos confirmados.

