

INFORME SEMANAL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV) — BCS, 2026

Corte: Semana epidemiológica 03-2026 (18 al 24 de enero de 2026)

RESUMEN EJECUTIVO

- **Dengue:** 122 casos probables y **15 confirmados** acumulados (tasa de 1.63 por 100,000 habitantes); **82 casos (67.2%) permanecen en estudio** al corte. Serotipo identificado: **DENV-3** (12 aislamientos).
- **Rickettsiosis:** 3 casos probables, **sin casos confirmados** al corte; 2 recibieron tratamiento (66.7%).
- **Otras ETV:** 1 caso(s) probable(s) de enfermedad de Chagas y 3 probables de Zika sin confirmación; sin casos confirmados de otras arbovirosis ni paludismo.
- **Puntos de atención:** 67.2% de los probables de dengue sin resultado de laboratorio al corte.

1. DENGUE — SITUACIÓN ACUMULADA (SE 01–03/2026)

Casos confirmados de dengue por municipio y forma clínica, BCS 2026

Municipio	DNG	DCSA	DG	Total	Tasa*	Defunciones
Comondú	0	2	0	2	2.66	0
Mulegé	0	0	0	0	0.00	0
La Paz	3	3	0	6	1.84	0
Los Cabos	6	1	0	7	1.61	0
Loreto	0	0	0	0	0.00	0
BCS	9	6	0	15	1.63	0


*Tasa por 100,000 habitantes. DNG = dengue no grave; DCSA = dengue con signos de alarma; DG = dengue grave. Los casos de residentes de otra entidad se asignan al municipio de la unidad notificante.

Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

- Los Cabos y La Paz concentran el **86.7% de los casos confirmados** (7 y 6 casos).
- Por forma clínica: **DCSA 40.0% (6)**, DNG 60.0% (9) y DG 0.0% (0).
- **No se registran defunciones confirmadas por dengue** al corte.
- De 122 casos probables acumulados, 15 se confirmaron y 25 se descartaron; **positividad de laboratorio de 37.5%** sobre muestras procesadas. Se acumulan 25 ingresos hospitalarios por probable dengue.

2. DENGUE — TENDENCIA Y ACTIVIDAD RECIENTE

Curva de casos probables, confirmados e ingresos hospitalarios por dengue, BCS 2026



Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

Casos confirmados de dengue en las últimas dos semanas epidemiológicas

Municipio	SE 02	SE 03	Casos nuevos (SE 02 + SE 03)
Comondú	1	0	1
Mulegé	0	0	0
La Paz	4	0	4
Los Cabos	4	0	4
Loreto	0	0	0





Municipio	SE 02	SE 03	Casos nuevos (SE 02 + SE 03)
BCS	9	0	9

Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

- La notificación de casos probables en las semanas recientes fue de 45, 46 y 31 casos (SE 01–03); máximo del periodo: **46 casos en la SE 02**.
- Casos confirmados en las últimas dos semanas: **9**; acumulado confirmado del año: 15.
- Ingresos hospitalarios por probable dengue: **25 acumulados**, con 4 en la SE 03.
- La curva refleja únicamente lo capturado y clasificado al corte; las semanas más recientes se encuentran **subestimadas por el rezago de notificación y de laboratorio**.

3. DENGUE — SEROTIPOS CIRCULANTES Y PERFIL DEMOGRÁFICO

Serotipos circulantes de dengue por municipio, BCS 2026

Municipio	DENV-1	DENV-2	DENV-3	DENV-4	Total
Comondú	0	0	1	0	1
Mulegé	0	0	0	0	0
La Paz	0	0	5	0	5
Los Cabos	0	0	6	0	6
Loreto	0	0	0	0	0
BCS	0	0	12	0	12

Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

- Se identifica **circulación exclusiva de DENV-3** (12 aislamientos), con mayor número en Los Cabos y La Paz; sin evidencia de cocirculación de otros serotipos.
- Edad de los casos confirmados: media de **28.4 años**, mediana de 25 años (rango 11–63; DE 16.3).
- Grupos de edad con más casos: 10-14 años (4), 20-24 años (2) y 25-29 años (2), que concentran el **53.3% de los confirmados**; los menores de 20 años representan el 33.3%.
- Por sexo: femenino 8 casos (53.3%) y masculino 7 (46.7%).

4. RICKETTSIOSIS — SITUACIÓN ACUMULADA Y TRATAMIENTO OPORTUNO

Casos probables, confirmados, tratamiento y defunciones por rickettsiosis, BCS 2026

Municipio	Probables	Con tratamiento	% tratados	Confirmados	Defunciones	Tasa*
Comondú	2	2	100.0	0	0	0.00
Mulegé	0	0	—	0	0	0.00
La Paz	1	0	0.0	0	0	0.00
Los Cabos	0	0	—	0	0	0.00
Loreto	0	0	—	0	0	0.00
BCS	3	2	66.7	0	0	0.00

*Tasa de casos confirmados por 100,000 habitantes. La asignación municipal corresponde a la unidad notificante.


Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV) y notificación de casos probables de rickettsiosis.

- Comondú concentra el mayor número de casos probables (2; 66.7% del total estatal).
- 2 de 3 casos probables (66.7%) recibieron tratamiento**; el inicio presuntivo ante caso probable es la principal medida para evitar la letalidad.
- No se registran casos confirmados** al corte; los resultados de laboratorio de los casos probables se encontraban en proceso.
- No se registran defunciones** por rickettsiosis al corte.



5. RICKETTSIOSIS — TENDENCIA Y PERFIL DEMOGRÁFICO

Curva de casos probables y confirmados de rickettsiosis, BCS 2026



Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV) y notificación de casos probables de rickettsiosis.

- Notificación **sostenida pero de baja magnitud**: 3 casos probables en 3 semanas (máximo de 2 en la SE 01); en la SE 03 no se notificaron casos.
- Probables por grupo de edad: 20-29 años (2; 66.7%) y 0-9 años (1; 33.3%); **los menores de 18 años representan el 33.3% (1 casos)**.
- La curva incorpora solo los casos capturados al corte; las semanas recientes pueden **incrementarse con la notificación tardía**.

6. OTRAS ETV — CASOS PROBABLES Y CONFIRMADOS ACUMULADOS, 2026

Casos probables y confirmados acumulados de otras ETV, BCS 2026 (SE 01–03)

Padecimiento	Casos probables	Casos confirmados	Defunciones
Enfermedad de Chagas	1	0	0
Enfermedad por el virus del Zika	3	0	0
Chikungunya	0	0	0
Paludismo	N/A*	0	0
Leishmaniasis	0	0	0
Fiebre de Mayaro	0	0	0
Encefalitis Equina Venezolana	0	0	0
Fiebre del Nilo Occidental	0	0	0
Fiebre Amarilla	0	0	0

Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

Notas:

- No se ha confirmado **transmisión autóctona de otras arbovirosis ni paludismo** en el estado al corte, ni casos de las demás ETV **no endémicas en BCS, sujetas a vigilancia epidemiológica especial** enlistadas en el cuadro;
- *No se notifican casos probables de Paludismo en SINAVE, únicamente casos confirmados.

