INFORME SEMANAL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV) — BCS, 2026

Corte: *Semana epidemiológica 30-2026 (26 de julio al 1 de agosto de 2026)*

RESUMEN EJECUTIVO

- **Dengue:** 1,142 casos probables y **186 confirmados** acumulados (tasa de 20.18 por 100,000 habitantes) y 2 defunciones; **circulación exclusiva de DENV-3** en los municipios con aislamiento.
- **Rickettsiosis:** 59 casos probables, **4 confirmados** y 1 defunción; el 100% de los casos confirmados corresponde a **Mulegé** (letalidad de 25.0%).
- **Otras ETV:** 1 caso confirmado de Enf. de Chagas, sin casos confirmados de otras Arbovirosis o Paludismo en 2026.
- **Puntos de atención:** proporción elevada de dengue con signos de alarma (57.5% de los confirmados) y **tratamiento presuntivo** en **solo 50.8% de casos probables de rickettsiosis**.

Nota*: las cifras de las SE 29-30 son preliminares y están sujetas a actualización por retraso en la notificación y emisión de resultados de laboratorio.*

1. DENGUE — SITUACIÓN ACUMULADA (SE 01–30/2026)

Casos confirmados de dengue por municipio y forma clínica, BCS 2026

Municipio	DNG	DCSA	DG	Total	Tasa*	Defunciones	Incidencia**
Comondú	4	17	0	21	27.88	0	Muy alta
Mulegé	0	0	0	0	0.00	0	Baja
La Paz	33	49	6	88	27.02	0	Muy alta
Los Cabos	32	38	4	74	17.01	2	Moderada
Loreto	0	3	0	3	17.37	0	Moderada
BCS	**69**	**107**	**10**	**186**	**20.18**	**2**	**Alta**

**Tasa por 100,000 habitantes. **Clasificación por cuartiles de incidencia: Baja ≤14.0; Moderada >14.0; Alta >17.4; Muy alta ≥22.6. DNG = dengue no grave; DCSA = dengue con signos de alarma; DG = dengue grave.*

Fuente*: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).*

- La Paz y Los Cabos concentran el **87.1% de los casos confirmados** (88 y 74 casos, respectivamente); Mulegé permanece sin casos confirmados.
- Por forma clínica predomina el dengue con signos de alarma: **DCSA 57.5% (107)**, DNG 37.1% (69) y DG 5.4% (10).
- Se registran **2 defunciones confirmadas** en Los Cabos; letalidad estatal de 1%.
- Del total de 1,142 casos probables estudiados, el **16.3% se confirmó por laboratorio**; se acumulan 349 ingresos hospitalarios por probable dengue.

2. DENGUE — TENDENCIA Y ACTIVIDAD RECIENTE

Curva de casos probables, confirmados e ingresos hospitalarios por dengue, BCS 2026



Fuente*: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).*

Casos confirmados de dengue en las últimas dos semanas epidemiológicas

Municipio	SE 29	SE 30	Casos nuevos (SE 29 + SE 30)
Comondú	0	0	0
Mulegé	0	0	0
La Paz	0	0	0
Los Cabos	0	0	0
Loreto	0	0	0
BCS	**0**	**0**	**0**

***Fuente**: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).*

- La notificación de casos probables se mantiene **elevada** (SE 27–29: 48, 54 y 83 casos), mientras que la confirmación semanal **desciende** (2 casos en SE 28 y ninguno en SE 29 ni SE 30).
- Los ingresos hospitalarios por probable dengue alcanzaron su **valor máximo del año en la SE 28 (22 ingresos), seguido de la SE 29 (21)**; la SE 30 registra 7, con cierre aún pendiente.
- La brecha entre probables y confirmados en las semanas recientes sugiere **rezago en el procesamiento y cierre de laboratorio**; se recomienda interpretar en forma preliminar las últimas 2 semanas.

3. DENGUE — SEROTIPOS CIRCULANTES Y PERFIL DEMOGRÁFICO

Serotipos circulantes de dengue por municipio, BCS 2026

Municipio	DENV-1	DENV-2	DENV-3	DENV-4	Total
Comondú	0	0	17	0	17
Mulegé	0	0	0	0	0
La Paz	0	0	66	0	66
Los Cabos	0	0	49	0	49
Loreto	0	0	1	0	1
BCS	**0**	**0**	**133**	**0**	**133**

***Fuente**: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).*

- Se mantiene la **circulación exclusiva de DENV-3** (133 aislamientos), sin evidencia de cocirculación de otros serotipos en 2026.
- **Edad de los casos confirmados:** media de 28.7 años, **mediana de 24 años** (rango 1–75; DE 17.4).
- Los grupos de 10–14 (32 casos), 15–19 (23) y 20–24 años (22) concentran el **41.4% de los confirmados**; los menores de 20 años representan el 38.7%.
- **Por sexo:** femenino 101 casos (54.3%) y masculino 85 (45.7%).

4. RICKETTSIOSIS — SITUACIÓN ACUMULADA Y TRATAMIENTO OPORTUNO

Casos probables, confirmados, tratamiento y defunciones por rickettsiosis, BCS 2026

Municipio	Probables	Con tratamiento	% tratados	Confirmados	Tasa*	Defunciones
Comondú	6	3	50.0	0	0.00	0
Mulegé	20	17	85.0	4	5.86	1
La Paz	21	6	28.6	0	0.00	0
Los Cabos	12	4	33.3	0	0.00	0
Loreto	0	0	—	0	0.00	0
BCS	**59**	**30**	**50.8**	**4**	**0.43**	**1**

**Tasa de casos confirmados por 100,000 habitantes; Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).*

- Mulegé concentra el **100% de los casos confirmados y la única defunción** (tasa municipal de 5.86 por 100,000 habitantes); letalidad de 25.0% entre confirmados.

- Solo el **50.8% de los casos probables recibió tratamiento**; La Paz (28.6%) y Los Cabos (33.3%) presentan las coberturas más bajas frente a Mulegé (85.0%).
- La Paz notifica el mayor número de probables (21; 35.6%) sin casos confirmados a la fecha, lo que sugiere **oportunidad de mejora en el envío y seguimiento de muestras**.

5. RICKETTSIOSIS — TENDENCIA Y PERFIL DEMOGRÁFICO

Curva de casos probables y confirmados de rickettsiosis, BCS 2026



Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

- La notificación de probables es **sostenida pero de baja magnitud** (mediana de 1.5 casos por semana; máximo de 6 en la SE 22); en la SE 30 se notificó 1 probable;
- Los cuatro casos confirmados ocurrieron en las **SE 09, 11, 14 y 17**; no se han confirmado casos en las últimas 13 semanas;
- Los confirmados corresponden a los grupos de 20–29 (3) y 30–39 años (1);
- Distribución por sexo: 2 femenino (50%) y 2 masculino (50%).

6. OTRAS ETV — CASOS PROBABLES Y CONFIRMADOS ACUMULADOS, 2026

Casos probables y confirmados acumulados de otras ETV, BCS 2026 (SE 01–30)

Padecimiento	Casos probables	Casos confirmados	Defunciones
Enfermedad de Chagas	12	1*	0
Enfermedad por el virus del Zika	12	0	0
Chikungunya	0	0	0
Paludismo	*No aplica***	0	0
Leishmaniasis	0	0	0
Fiebre de Mayaro	0	0	0
Encefalitis Equina Venezolana	0	0	0
Fiebre del Nilo Occidental	0	0	0
Fiebre Amarilla	0	0	0

***Fuente**: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).*

***Notas:** No se ha confirmado transmisión autóctona de otras Arbovirosis ni Paludismo en el estado durante 2026, ni casos de las demás ETV no endémicas en BCS, sujetas a vigilancia especial (enlistadas en el cuadro); se ha confirmado 1 caso importado de Enfermedad de Chagas; **No se notifican casos probables de Paludismo en Plataforma ETV/SINAVE, únicamente casos confirmados.*