

INFORME SEMANAL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV) — BCS, 2026

Corte: Semana epidemiológica 31-2026 (2 al 8 de agosto de 2026)

RESUMEN EJECUTIVO

- **Dengue:** 1,187 casos probables y **197 confirmados** acumulados (tasa de 21.37 por 100,000 habitantes) y **2 defunciones**; **circulación exclusiva de DENV-3** en los municipios con aislamiento.
- **Rickettsiosis:** 60 casos probables, **4 confirmados** y 1 defunción; el 100% de los casos confirmados corresponde a **Mulegé** (letalidad de 25.0%).
- **Otras ETV:** 1 caso confirmado de Enf. de Chagas, sin casos confirmados de otras Arbovirosis o Paludismo en 2026.
- **Puntos de atención:** proporción elevada de dengue con signos de alarma (59.4% de los confirmados) y **tratamiento presuntivo en solo 50.0% de casos probables de rickettsiosis**.

Nota: las cifras de las SE 30-31 son preliminares y están sujetas a actualización por retraso en la notificación y emisión de resultados de laboratorio.

1. DENGUE — SITUACIÓN ACUMULADA (SE 01–31/2026)

Casos confirmados de dengue por municipio y forma clínica, BCS 2026

Municipio	DNG	DCSA	DG	Total	Tasa*	Defunciones	Incidencia**
Comondú	3	18	0	21	27.88	0	Muy alta
Mulegé	0	0	0	0	0.00	0	Baja
La Paz	33	49	6	88	27.02	0	Muy alta
Los Cabos	32	47	6	85	19.53	2	Alta
Loreto	0	3	0	3	17.37	0	Moderada
BCS	68	117	12	197	21.37	2	Alta


*Tasa por 100,000 habitantes. **Clasificación por cuartiles de incidencia: Baja ≤ 14.0 ; Moderada > 14.0 ; Alta > 17.4 ; Muy alta ≥ 22.6 . DNG = dengue no grave; DCSA = dengue con signos de alarma; DG = dengue grave.

Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

- La Paz y Los Cabos concentran el **87.8% de los casos confirmados** (88 y 85 casos, respectivamente); Mulegé permanece sin casos confirmados.
- Por forma clínica predomina el dengue con signos de alarma: **DCSA 59.4% (117)**, DNG 34.5% (68) y DG 6.1% (12).
- Se registran **2 defunciones confirmadas** en Los Cabos; letalidad estatal de 1.02%.
- De 1,187 probables, 448 con muestra procesada (37.7%); **positividad acumulada de 44.0%** (197/448); se acumulan 362 ingresos hospitalarios por probable dengue.

2. DENGUE — TENDENCIA Y ACTIVIDAD RECIENTE

Curva de casos probables, confirmados e ingresos hospitalarios por dengue, BCS 2026



Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).





Casos confirmados de dengue en las últimas cuatro semanas epidemiológicas


Municipio	SE 28	SE 29	SE 30	SE 31	Casos nuevos (SE 28 a SE 31)
Comondú	1	0	0	0	1
Mulegé	0	0	0	0	0
La Paz	0	0	0	0	0
Los Cabos	5	6	2	0	13
Loreto	0	0	0	0	0
BCS	6	6	2	0	14

Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

Nota: información preliminar. El cuadro refleja la clasificación vigente a la fecha de corte; las cifras de estas semanas pueden incrementarse conforme se cierran los resultados de laboratorio, por lo que difieren de las publicadas en informes previos.

- La notificación de casos probables se mantiene **elevada** (SE 28–30: 54, 84 y 43 casos), mientras que la confirmación semanal **desciende** (6 casos en SE 28, 6 en SE 29, 2 en SE 30 y ninguno en SE 31).
- La transmisión reciente se concentra en **Los Cabos, con 13 de los 14 casos confirmados de las últimas cuatro semanas** (92.9%); es el único municipio que cambió de categoría de incidencia esta semana, de Moderada a Alta.
- Los ingresos hospitalarios alcanzaron su **máximo del año en la SE 28 (22), seguido de la SE 29 (21)**; la SE 31 registra 7.
- La positividad semanal se mantiene **elevada**: 60.0% (SE 28), 54.5% (SE 29) y 50.0% (SE 30); la SE 31 sin muestras con resultado.

Positividad semanal de laboratorio y muestras procesadas de dengue, BCS 2026



Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV). La SE 31 no registra muestras con resultado al corte.

- La brecha entre probables y confirmados en las semanas recientes sugiere **rezago en el procesamiento y cierre de laboratorio**; se recomienda interpretar en forma preliminar las últimas 2 semanas.

3. DENGUE — SEROTIPOS CIRCULANTES Y PERFIL DEMOGRÁFICO

Serotipos circulantes de dengue por municipio, BCS 2026

Municipio	DENV-1	DENV-2	DENV-3	DENV-4	Total
Comondú	0	0	16	0	16
Mulegé	0	0	0	0	0
La Paz	0	0	66	0	66
Los Cabos	0	0	59	0	59
Loreto	0	0	1	0	1
BCS	0	0	142	0	142

Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).





- Se mantiene la **circulación exclusiva de DENV-3** (142 aislamientos), sin evidencia de cocirculación de otros serotipos en 2026.
- Edad de los casos confirmados:** media de 28.3 años, **mediana de 24 años** (rango 1–75; DE 17.2).
- Los grupos de 10–14 (32 casos), 15–19 (26) y 20–24 años (25) concentran el **42.1% de los confirmados**; los menores de 20 años representan el 39.1%.
- Por sexo:** femenino 109 casos (55.3%) y masculino 88 (44.7%).

4. RICKETTSIOSIS — SITUACIÓN ACUMULADA Y TRATAMIENTO OPORTUNO

Casos probables, confirmados, tratamiento y defunciones por rickettsiosis, BCS 2026


Municipio	Probables	Con tratamiento	% tratados	Confirmados	Tasa*	Defunciones
Comondú	6	3	50.0	0	0.00	0
Mulegé	20	17	85.0	4	5.86	1
La Paz	22	6	27.3	0	0.00	0
Los Cabos	12	4	33.3	0	0.00	0
Loreto	0	0	—	0	0.00	0
BCS	60	30	50.0	4	0.43	1

*Tasa de casos confirmados por 100,000 habitantes; Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

- Mulegé concentra el **100% de los casos confirmados y la única defunción** (tasa municipal de 5.86 por 100,000 habitantes); letalidad de 25.0% entre confirmados.
- Solo el **50.0% de los casos probables recibió tratamiento**; La Paz (27.3%) y Los Cabos (33.3%) presentan las coberturas más bajas frente a Mulegé (85.0%).
- La Paz notifica el mayor número de probables (22; 36.7%) sin casos confirmados a la fecha, lo que sugiere **oportunidad de mejora en el envío y seguimiento de muestras**.

5. RICKETTSIOSIS — TENDENCIA Y PERFIL DEMOGRÁFICO

Curva de casos probables y confirmados de rickettsiosis, BCS 2026



Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

- La notificación de probables es **sostenida, pero de baja magnitud** (mediana de 1 caso por semana; máximo de 6 en la SE 22); en la SE 31 no se notificaron probables;
- Los cuatro casos confirmados ocurrieron en las **SE 09, 11, 14 y 17**; no se han confirmado casos en las últimas 14 semanas;
- Los confirmados corresponden a los grupos de 20–29 (3) y 30–39 años (1);
- Distribución por sexo: 2 femenino (50%) y 2 masculino (50%).





6. OTRAS ETV — CASOS PROBABLES Y CONFIRMADOS ACUMULADOS, 2026

Casos probables y confirmados acumulados de otras ETV, BCS 2026 (SE 01–31)

Padecimiento	Casos probables	Casos confirmados	Defunciones
Enfermedad de Chagas	12	1*	0
Enfermedad por el virus del Zika	12	0	0
Chikungunya	0	0	0
Paludismo	No aplica**	0	0
Leishmaniasis	0	0	0
Fiebre de Mayaro	0	0	0
Encefalitis Equina Venezolana	0	0	0
Fiebre del Nilo Occidental	0	0	0
Fiebre Amarilla	0	0	0

Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector (Plataforma ETV).

Notas: No se ha confirmado transmisión autóctona de otras Arbovirosis ni Paludismo en el estado durante 2026, ni casos de las demás ETV no endémicas en BCS, sujetas a vigilancia especial (enlistadas en el cuadro);

*se ha confirmado 1 caso importado de Enfermedad de Chagas;

**No se notifican casos probables de Paludismo en Plataforma ETV/SINAVE, únicamente casos confirmados.

